



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЯ21.Н24101

Срок действия с 16.06.2017 по 15.06.2020

№ 0002186

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** рег. № RA.RU.10АЯ21.  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ".

355042, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 35/5. Телефон +78652726866, факс +78652728306, адрес электронной почты [sertif26@mail.ru](mailto:sertif26@mail.ru).

## ПРОДУКЦИЯ

Дренажи резисторные поляризованные типа "Энергомера" ДРП-М1.  
ТУ 3415-003-46164008-99 "Дренажи резисторные поляризованные типа "Энергомера" ДРП-М1. Технические условия".  
Серийный выпуск.

код ОК

034-2014 (КПЕС 2008)  
27.12.31.000

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 3415-003-46164008-99 "Дренажи резисторные поляризованные типа "Энергомера" ДРП-М1. Технические условия"

код ТН ВЭД

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Акционерное общество "Электротехнические заводы "Энергомера" (АО "Энергомера")  
Сведения о государственной регистрации: Инспекция Федеральной налоговой службы по Промышленному району г.Ставрополя  
ОГРН 1102635005384.

Юридический адрес: ул.Ленина, дом 415, г.Ставрополь, Ставропольский край, Россия, 355029. Фактический адрес: ул. Апанасенковская, дом 4, г.Ставрополь, Ставропольский край, 355008, Россия.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Акционерное общество "Электротехнические заводы "Энергомера" (АО "Энергомера").

Юридический адрес: ул.Ленина, дом 415, г.Ставрополь, Ставропольский край, Россия, 355029. Фактический адрес: ул. Апанасенковская, дом 4, г.Ставрополь, Ставропольский край, Россия, 355008.

Телефон +78652357527, факс +78652566690, адрес электронной почты [concern@energomera.ru](mailto:concern@energomera.ru). ОКПО: 63919543.

## НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ИК-17-12 от 08.06.2017 г. испытательной лаборатории отдела метрологии и испытаний АО "Электротехнические заводы "Энергомера" (СЭТЗ "Энергомера"), свидетельство об оценке состояния измерений в лаборатории № 2104 от 11.09.2014г. до 11.09.2017 г., выданное ФБУ "Государственный региональный ЦСМ в Ставропольском крае", зарег. в Реестре за № 3461 от 11.09.2014, адрес: 355035, г.Ставрополь, ул.Апанасенковская, 4

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

Свиридова Т.А.

инициалы, фамилия

Эксперт

Дроздова И.С.

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации